

# HUŚTAWKI



Huśtawki i piaskownice są podstawowymi urządzeniami jakie powinniśmy wziąć pod uwagę podczas projektowania każdego placu zabaw. Doskonale sprawdzają się jako dodatek do przydomowych ogrodów.

# KONIK GALOPEK

numer katalogowy **KG-0001**


CROQUET



W samo południe nasi mali kowboje na swoich mustangach, trzymając koly w rękach pognają przez Dzikie Zachód. Po drodze przez stepy i pustynie spotkają Indian, obrabują bank, przejadą przez opustoszałe miasteczka. Wio koniku, wio, pędź przed siebie...

## SCHEMAT RUCHU

Konik Galopek jest huśtawką wahadłową. Huśtawka montowana w podłożu na stałe.



## WYMIARY

wymiary: 1,20 x 0,90 m  
wysokość siedziska: 0,50 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,00 x 2,00 m  
wysokość swobodnego upadku: 0,85 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 6,00 m<sup>2</sup>

## WIDOK OGÓLNY

Polecamy na place zabaw z elementami grup Urwisy oraz Słoń Zjeżdżałski

Polecamy na place zabaw z elementami grupy Skrzaty



numer katalogowy **KG-0001**



numer katalogowy **KG-0002**

## WERSJE POJEDYŃCZE




**SIEDZISKO PROSTE**

numer katalogowy OT-1802



**SIEDZISKO „PAMPERS”**

numer katalogowy OT-1803



## WYMIARY

długość górnej belki: 2,00 m  
rozstaw nóg (około): 2,00 x 2,00 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 2,00 x 8,00 m  
wysokość: 2,30 m, wysokość swobodnego upadku: 1,40 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 16,00 m<sup>2</sup>  
Nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach.

## WERSJE PODWÓJNE



**2 SIEDZISKA PROSTE**

numer katalogowy OT-1800



**2 SIEDZISKA Z OPON**

numer katalogowy OT-1801




**SIEDZISKO PROSTE + „PAMPERS”**

numer katalogowy OT-1804



**2 SIEDZISKA „PAMPERS”**

numer katalogowy OT-1805



## WYMIARY

długość górnej belki: 3,50 m  
rozstaw nóg (około): 3,50 x 2,00 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,50 x 8,00 m  
wysokość: 2,30 m, wysokość swobodnego upadku: 1,40 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 28,00 m<sup>2</sup>  
Nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach.



## WERSJE POJEDYŃCZE




**SIEDZISKO PROSTE**

numer katalogowy BK-1802



**SIEDZISKO PROSTE**

numer katalogowy BK-1803



## WYMIARY

długość górnej belki: 2,00 m  
rozstaw nóg (około): 2,00 x 2,00 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 2,00 x 8,00 m  
wysokość: 2,30 m, wysokość swobodnego upadku: 1,40 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 16,00 m<sup>2</sup>  
Nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach.

## WERSJE PODWÓJNE



**2 SIEDZISKA PROSTE**

numer katalogowy BK-1800



**2 SIEDZISKA Z OPON**

numer katalogowy BK-1801




**SIEDZISKO PROSTE + „PAMPERS”**

numer katalogowy BK-1804



**2 SIEDZISKA „PAMPERS”**

numer katalogowy BK-1805



## WYMIARY

długość górnej belki: 3,00 m  
rozstaw nóg (około): 3,30 x 2,00 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,00 x 8,00 m  
wysokość: 2,30 m, wysokość swobodnego upadku: 1,40 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,00 m<sup>2</sup>  
Nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach.

Tradycyjna huśtawka dla pary koleżanek z podwórka, można się huśtać trzymając za uszka koniki i uśmiechać się do siebie.



KONIKI

numer katalogowy OT-1700



KONIKI NOWE

numer katalogowy OT-1700/1



TYGRYSKI

numer katalogowy OT-1701




HIPKI

numer katalogowy OT-1702



ŻYRAFY

numer katalogowy OT-1703

**WYMIARY**

wymiary: 3,00 x 0,40 m  
 wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m  
 wysokość swobodnego upadku: 1,00 m  
 powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12,00 m<sup>2</sup>



KONIKI

numer katalogowy BK-1700



KONIKI NOWE

numer katalogowy BK-1700/1



TYGRYSKI

numer katalogowy BK-1701




HIPKI

numer katalogowy BK-1702



ŻYRAFY

numer katalogowy BK-1703




## WYMIARY

wymiary: 3,00 x 0,40 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m  
wysokość swobodnego upadku: 1,00 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12,00 m<sup>2</sup>





Guliwer 2009 to jedna z tegorocznych nowości. Ta solidna konstrukcja oferuje zabawę nawet kilku małym szkrabom jednocześnie. W urządzeniu standardowo wszystkie podzespoły metalowe (łańcuchy i zawiesia) są wykonane ze stali nierdzewnej. Duży linowy kosz huśtawki stanowi bezpieczne i stabilne siedzisko, które oprócz niespotykanej funkcjonalności oferuje ciekawy, niepowtarzalny wygląd gwarantujący, że Wasz plac zabaw stanie się na pewno najbardziej wyjątkowym w okolicy.



#### WYMIARY


średnica siedziska: 0,85 m  
 długość górnej belki: 3,30 m  
 rozstaw nóg (około): 3,50 x 2,00 m  
 wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,00 x 8,00 m  
 wysokość: 2,30 m, wysokość swobodnego upadku: 1,40 m  
 powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 28,00 m<sup>2</sup>  
 Nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach.







# MIĘKKIE KARUZELE



średnica: 1,20 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,30 m

MATERIAŁY:  
podest – GRANULAT EPDM  
rury – stal malowana proszkowo

**DYZIO**

KM -0001 QG



średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY:  
podest – GRANULAT EPDM  
rury – stal malowana proszkowo

**ZYZIO**

KM -0002 QG




średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY:  
podest – GRANULAT EPDM  
rury – stal malowana proszkowo  
talerz do odpychania się – płyta HDPE

**HYZIO**

KM -0003 QG



## DYZIO A

numer katalogowy KM-0001QA

średnica: 1,25 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,30 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
– sklejka antypoślizgowa – **KM-0001QS**  
rury – stal malowana proszkowo




## ZYZIO A

numer katalogowy KM-0002QA

średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
– sklejka antypoślizgowa – **KM-0002QS**  
rury – stal malowana proszkowo



## HYZIO A

numer katalogowy KM-0003QA

średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
– sklejka antypoślizgowa – **KM-0003QS**  
rury – stal malowana proszkowo  
talerz do odpychania się – HDPE  
siedziska – sklejka wodoodporna malowana farbą akrylową



średnica: 1,25 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,30 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
rury – stal malowana proszkowo

## BĄCZEK

numer katalogowy KM-0001



średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
rury – stal malowana proszkowo

## BĄK

numer katalogowy KM-0002




średnica: 1,50 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

### MATERIAŁY:

podest – blacha aluminiowa ryflowana  
talerz do odpychania się – stal nierdzewna  
rury – stal malowana proszkowo  
siedziska – tworzywo sztuczne

## TRZMIEL

numer katalogowy KM-0003



średnica: 1,60 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 5,60 m

### MATERIAŁY:

rury – stal malowana proszkowo  
siedziska – guma na stelażu stalowym

## JAŚ


numer katalogowy KM-0004



Podstawowy element każdego placu zabaw, centralne miejsce spotkań każdego podwórka.  
W piaskownicy bawi się każdy. Na życzenie klienta wykonujemy każdy wzór piaskownicy.  
Firma CROQUET nie wypełnia piaskownic piaskiem.

## PIASKOWNICA MAŁA


numer katalogowy OT-0034



wymiary: 1,6 x 1,6 m

## PIASKOWNICA


numer katalogowy OT-0034/1



wymiary: 3,0 x 3,0 m

## PIASKOWNICA 6-BOCZNA


numer katalogowy OT-0034/6



wymiary: 6 boków  
o długości 1,6 m każdy

# STOLIK DO PIASKOWNICY

grupa **OT**



Zalecamy zastosowanie  
w piaskownicach  
3 x 3 m oraz 6-bocznych  
wymiary: 0,50 x 0,50 m  
wysokość: 0,50 m



## STOLIK KWADRATOWY

nr kat. OT-0034/7



## STOLIK KONICZYNKA

nr kat. OT-0234/7



## STOLIK CHMURKA

nr kat. OT-0134/7

# SIEDZISKO DO PIASKOWNICY

grupa **OT**

Komplet siedzisk  
narożnych do  
piaskownicy.




## SIEDZISKO PROSTE

nr kat. OT-0034/8




## SIEDZISKO GRUSZKA

nr kat. OT-0234/8



## SIEDZISKO SERDUSZKO

nr kat. OT-0134/8



## PIASKOWNICA MAŁA

numer katalogowy BK-0034



wymiary: 1,6 x 1,6 m

## PIASKOWNICA

numer katalogowy BK-0034/1



wymiary: 3,0 x 3,0 m

## PIASKOWNICA 6-BOCZNA


numer katalogowy BK-0034/6



wymiary: 6 boków  
o długości 1,6 m każdy

## STOLIK DO PIASKOWNICY

grupa **BK**



Zalecamy zastosowanie  
w piaskownicach  
3 x 3 m oraz 6-bocznych  
wymiary: 0,50 x 0,50 m  
wysokość: 0,50 m



### STOLIK KWADRATOWY

nr kat. BK-0034/7



### STOLIK KONICZYNKA

nr kat. BK-0234/7




### STOLIK CHMURKA

nr kat. BK-0134/7

## SIEDZISKO DO PIASKOWNICY

grupa **BK**

Komplet siedzisk  
narożnych do  
piaskownicy.




### SIEDZISKO PROSTE

nr kat. BK-0034/8




### SIEDZISKO GRUSZKA

nr kat. BK-0234/8



### SIEDZISKO SERDUSZKO

nr kat. BK-0134/8






Sprężynowce są to bujaki osadzone trwale w podłożu na stalowej sprężynie. Wykonane są one ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory. Fantazyjne kształty Konika, Motoru czy Hipcia zapewniają dobrą zabawę dziecku. Na Kwiatkach można bujać się we dwójkę lub nawet aż w cztery osoby.



## GEPARD


numer katalogowy SP-2001



wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

## HIPEK GRUBCIO

numer katalogowy SP-2002




wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

# ŻYRAFA KLEMENTYNKA

numer katalogowy SP-2003





wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>



# SAMOŁOCIK

numer katalogowy SP-2004


wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>



# SŁONIK

numer katalogowy SP-2005


wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>




# TYGRYS CZESIO

numer katalogowy SP-2006

wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>








wymiary: 1,20 x 0,65 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m<sup>2</sup>

## KACZKA


numer katalogowy SP-2008



wymiary: 1,20 x 0,65 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m<sup>2</sup>

## KONIK



numer katalogowy SP-1004



wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

## MOTOR

numer katalogowy SP-1005




wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

## PIES

numer katalogowy SP-1007




wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>



## KOGUT

numer katalogowy SP-1002


wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>



## KOTEK

numer katalogowy SP-1006


wymiary: 0,70 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>




## TYGRYSEK

numer katalogowy SP-1008

wymiary: 0,90 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>









wymiary: 0,85 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

## HIPCIO


numer katalogowy SP-1003



wymiary: 0,70 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>

## KROKODYL



numer katalogowy SP-1001



wymiary: 1,00 x 0,30 m  
średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m<sup>2</sup>


## FAFIKI

numer katalogowy SP-0109



wymiary: 2,00 x 0,30 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa:  
5,00 x 3,00 m  
wysokość: 0,50 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13,00 m<sup>2</sup>



wymiary: 1,20 x 0,65 m  
 średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m  
 wysokość: 0,50 m  
 powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m<sup>2</sup>



## KWIAT 2

numer katalogowy SP-0110

wymiary: 1,10 x 0,30 m  
 średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m  
 wysokość: 0,50 m  
 powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 7,00 m<sup>2</sup>



## KWIAT 4

numer katalogowy SP-0111

wymiary: 1,10 x 1,10 m  
 średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m  
 wysokość: 0,50 m  
 powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,60 m<sup>2</sup>

