

Rawa Mazowiecka dnia: 29.12.2010r.
(miejscowość i data)

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)
17687/2010, 18655/2010

.....
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA 496/2010

Na podstawie art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(tj.Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 12.11.2010r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę ~~rozbiórkę/ wykonanie robót~~
~~—budowlanych—~~.

dla GMINA RAWA MAZOWIECKA

z /s w Rawie Mazowieckiej przy AL. KONSTYTUCJI 3 – go Maja 32

/ imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres/

obejmującego:

- **SIEĆ KANALIZACYJNĄ wraz z przykanalikami, przyłączem energetycznym NN dla pompowni P1 i zasilaniem pompowni przydomowej w m. Konopnica - Żydomicie**

na dz. nr ewid. 268/4, 268/6, 487/16, 168/1, 167/16, 167/17, 167/2, 167/5, 167/15, 167/14, 167/12, 477, 167/11, 778/4 obręb Konopnica gm. Rawa Mazowiecka,

na dz. nr ewid. 114/1, 323, 218, 216, 215/1, 214, 213, 212, 211/2, 211/1, 210, 66, 208, 206, 205, 204, 203, 202/5, 113, 112, 110, 109, 108/2, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 77, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129 obręb Żydomicie gm. Rawa Mazowiecka.

Kategoria obiektu: XXVI

Projektant:

1/ mgr inż. inż. środowiska Włodzimierz Pardus posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej 85/00/WL

1/Zaświadczenie nr ewid. ŁOD/IS/4805/03 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2/ mgr inż. inż. środowiska Michał Krysiak posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej

nr ŁOD/0924/POOS/08

2/Zaświadczenie nr ewid. ŁOD/IS/8421/08 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3/ tech. energetyk Kazimierz Zaręba posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr upr. 171/81 Łódź.

3/Zaświadczenie nr ewid.ŁOD/IE/1869/02 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4/ mgr inż. elektryk Bolesław Włodarczyk posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych nr upr. 137/63 Łódź.

4/Zaświadczenie nr ŁOD/IE/1235/02 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/ów/ bądź robót budowlanych, kategoria/-e obiektu/ów/, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych podane w protokole ZUDP 7444-381/2010 z dnia 2010.09.29

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: ...xxx.....

3. Termin rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania ...xxx.....

2) tymczasowych obiektów budowlanych xxx.....

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : **inwestycja ta przechodzi przez teren zabytkowej alei lipowej, która podlega ochronie konserwatorskiej, w trakcie prac ziemnych wymagany jest nadzór archeologiczny w granicach wyznaczonych planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na występowanie zabytków datowanych na epokę brązu, okresu halsztacki, późne średniowiecze i nowożytność.**

5. Inwestor jest zobowiązany:

1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,

~~2) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu/-ów/, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1/ dz. nr ewid. 268/4, 268/6, 487/16, 168/1, 167/16, 167/17, 167/2, 167/5, 167/15, 167/14, 167/12, 477, 167/11, 778/4 obręb Konopnica gm. Rawa Mazowiecka,

dz. nr ewid. 114/1, 323, 218, 216, 215/1, 214, 213, 212, 211/2, 211/1, 210, 66, 208, 206, 205, 204, 203, 202/5, 113, 112, 110, 109, 108/2, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 77, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129 obręb Żydowice gm. Rawa Mazowiecka.

UZASADNIENIE

Gmina Rawa Mazowiecka w dniu 12.11.2010r. wystąpiła do Starosty Rawskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, przyłączem energetycznym NN dla pompowni P1 i zasilaniem pompowni przydomowej w m. Konopnica-Żydowice gm. Rawa Mazowiecka załączając projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/47/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. /Dz.Urz. z 2003 r. WŁ nr 266, poz.2328/ oraz zmianą uchwały nr XXXI/165/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka oraz nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. STAROSTY
Przybył

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

.....
(pieczęć okrągła)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczenia w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
5. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59 a² ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli².

ZWOLNIONE Z OPŁATY SKARBOWEJ
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr.225 z 2006r. poz.1635)

podpis.....

Otrzymują:

1. Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32 .
2. strony wg wykazu.
3. a/a

decyzja stała się ostateczna

z dniem... 29.01.2011

DYREKTOR
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 8.
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach ul. Trzcńska 18

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Koordynujący Usytuowanie
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Rawa Mazowiecka dn. 2010-09-29

STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności
96-200 Rawa Mazowiecka
- 7 -

OPINIA NR: ZUDP7444-381/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej

przedmiot uzgodnienia: **Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kablowe przyłącze energetyczne NN do przepompowni ścieków.**

Data wpływu: 2010-08-25

Data zlecenia: 2010-08-20

Inwestor : **Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej**
96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32

Lokalizacja: **Rawa Maz obr Konopnica Żydomice**

Nr Zlecenia : **13397/2010**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespół nie jest równoznaczne z branżowym uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy branżowe ustalają specjalne branżowe zasady uzgadniania projektów w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.
2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz.2027) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układanej w wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem.
3. Zachować warunki uzgodnienia Zarządu Powiatu Rawskiego nr KmDT.RS.7334A/27/10 z dnia 12.07.2010 r
4. W miejscach skrzyżowań oraz wzdłużnych zbliżeń projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i projektowanych kabli energetycznych NN z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i innymi urządzeniami teletechnicznymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13 ; 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad w/w robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łódź, ul. Narutowicza 107a, 90-145 Łódź, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, na warunkach odpłatnych.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26.11.2010

W. Parzy

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

96 - 200 Raw
- 7 -

5. W miejscach odkrywanych do prowadzenia przecisków - zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROTA istniejący kabel energetyczny NN. Po realizacji przecisków i kanalizacji sanitarnej - przed zasypaniem dokonać sprawdzenia stanu zabezpieczonego kabla energetycznego NN przez pracownika PE Rawa Maz ul. Skierniewicka 35A i dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy na tą okoliczność.

6. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami średniego ciśnienia na kanalizację nałożyć rury osłonowe. Prace ziemne prowadzić ręcznie i pod nadzorem RDG Skierniewice ul. Rataja 6

7. W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 250 prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniem Departamentu Transportu Gazu Biuro Techniczne Transportu Gazu PGNiG w Warszawie nr DTTG/GZ/JA/1272/10 z dnia 14.07.2010 r.

8. W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400 prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniem Operatora Gazociągów Przesyłowych "GAZ-SYSTEM" SA w Rębelszczyźnie w Nieporęcie nr OGP/OR/TT230/JB/1783/2010 z dnia 16.08.2010 r.

9. W trakcie prac ziemnych wymagany jest nadzór archeologiczny w granicach wyznaczonych planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na występowanie zabytków odnotowanych na epokę brązu, okres halsztacki, późne średniowiecze i nowożytność zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach nr WUOZ. Sk-4424/113/2010 z dnia 15.07.2010 r.

10. Pod istniejącymi napowietrznymi liniami energetycznymi SN i NN oraz w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego typu: koparka, dźwig, podnosnik

11. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem jej właściciela tj. GZWIK w Rawie Mazowieckiej Aleja Konstytucji 3-go Maja 32.

12. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami energetycznymi SN i NN prace prowadzić ręcznie i odpowiednio pod nadzorem RE Żyrardów ul. Mazowiecka 1-5 i PE Rawa Maz ul. Skierniewicka 35A

W miejscach tych skrzyżowań na istniejące kable energetyczne nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROTA w uzgodnieniu i pod nadzorem w/w jednostek branżowych.

13. Prace w pobliżu istniejących drzew prowadzić ręcznie bez naruszeń ich koron i systemu korzeniowego.

14. Prace w pobliżu istniejących punktów geodezyjnych prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością bez naruszeń i uszkodzeń.

W przypadku ewentualnego ich uszkodzenia bądź naruszenia wykonawca będzie obciążony

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

26.11.2010

[Podpis]

kosztami ich odtworzenia przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, na warunkach Geodety Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.


STWIERDZAM
z oryginałem
Plac
96 - 200 Rawa Mazowiecka
- 7 -

15. Na działkach 167/14, 167/12 i 206 w obr. Konopnica zachować minimalną odległość normatywną 1.5 m projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej od istniejącego wodociągu.

16. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanym włączeniem drogi powiatowej do drogi krajowej E-8 prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniami w GDDKiA w Łodzi nr GDDKiA-OL.Z-3-pz-435w-75/10 z dnia 20.09.2010 r.

Sporządził: Piotr Studziński

Przewodniczący zespołu



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
W. Puzdy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Centrala Spółki

Departament Transportu Gazu
Biuro Techniki Transportu Gazu
tel. (022) 589 45 42
fax (022) 589 42 09
tg@pgnig.pl

WKM – Projekt
W. Pardus M. Krysiak s.c.
ul. Ptasia 5/68
93-571 Łódź

Wasz znak:

Warszawa, 14.07.2010 r.

Nasz znak: DT/TG/GZ/JA/1272/10

Dot.: budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Konopnica i Żydomice.

Samuel Biedło

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.07.2010 r. znak: 2010-05/11 pozytywnie uzgadnia się przedstawiony projekt skrzyżowania wyłączanego z eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Mory – Piotrków Trybunalski z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Konopnica i Żydomice.

Miejsce kolizyjne (skrzyżowanie) gazociągu z projektowaną siecią kanalizacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-91/M-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi”.

Prace na odcinku, w którym występuje kolizja z gazociągiem DN 250 powinny być prowadzone pod nadzorem przedstawicieli PGNiG S.A.

W celu zapewnienia nadzoru niezbędne jest powiadomienie PGNiG S.A. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem prac. Osoba do kontaktu: Jacek Andrzejczak – Główny Specjalista ds. Majątku Produkcyjnego tel. 22 589 41 94.

z polubowności
DYREKTOR
Biura Techniki Transportu Gazu
[Signature]
Robert Kwiatkowski

Załączniki:

1. Rysunek – zagospodarowanie terenu
2. Rysunek – profil podłużny

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26. VII. 2010

W. Pardus

nasz znak: OGP/OR/TT230/JB/1269/2010

Rembelszczyzna 07.07.2010 r.

**WKM-Projekt
Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak s.c.
ul. Abramowskiego 3
90-355 Łódź**

Dotyczy: skrzyżowania projektowanego kanału kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa w miejscowościach Żydowice, Konopnica gm. Rawa Mazowiecka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2010 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie informuje, że uzgadnia skrzyżowanie projektowanego kanału kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa relacji „Mory – Piotrków Trybunalski” w miejscowościach Żydowice, Konopnica gm. Rawa Mazowiecka na niżej wymienionych warunkach, zgodnie ze standardem technicznym ST-G-002:2008.

1. W miejscu skrzyżowania, projektowany kanał sanitarny należy ułożyć pod gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa zgodnie z załączonym profilem.
2. W przypadku wykonania kanału metodą przewiertu sterowanego, przed wykonaniem skrzyżowania należy odkryć gazociąg wysokiego ciśnienia celem dokładnego określenia rzędnych jego położenia.
3. Miejsce skrzyżowania należy oznakować przez ułożenie nieprzerwanego ciągu kolorowej folii ułożonej nad projektowanym kanałem sanitarnym na długości 10,0 m w każdą stronę od miejsca skrzyżowania z gazociągami wys. ciśn.
4. W strefie ochronnej gazociągu wys. ciśn. nie można składować materiałów, roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. Strefa ochronna wynosi 15,0 m na stronę licząc od osi gazociągu wys. ciśn. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia defektów izolacji na gazociągu wykrytych podczas prac w strefie ochronnej.
5. **O terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w strefie ochronnej gazociągu wys. ciśn. należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. Oddział w Rembelszczyźnie, 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 3 celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:**
 - numer uzgodnienia,
 - telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia.

Załączniki: uzgodniony PT – profil skrzyżowania, mapa.

Dyrektor Oddziału

Janusz Stanczak
Janusz Stanczak

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt,
Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Stwierdzam zgodność z oryginałem
26.11.2010
Włodzimierz Pardus
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadał
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski,
Sławomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 401 892 472 PLN Kapitał Wpłacony: 3 401 892 472 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl

znak: OŚ.7624/9-3/2010

STAROSTWO POWIATOWE
Rawa Mazowiecka dn: 06.09.2010 r.
Plac Armii 3
96-200 Rawa Mazowiecka
- 7 -

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 84 i art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 72a – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Konopnica, Żydomice, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.

o r z e k a m

W celu potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Konopnica, Żydomice gm. Rawa Mazowiecka.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji – Karta Informacyjna przedsięwzięcia.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka – prowadząc postępowanie w trybie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) wystąpił z wnioskiem (znak: OŚ.7624/9-1/2010) z dnia 25.06.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o wydanie opinii, czy należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacyjnej w m. Konopnica, Żydomice którego inwestorem jest Gmina Rawa Mazowiecka. Planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane (§ 3 ust.1 pkt 72a – „Kanały zbiorcze przeznaczone do gromadzenia ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 23.07.2010r. (znak:RDOŚ-10-WOOS/6613/495/1652/10/bm) wyraził opinię że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem (znak: PPIS-NS/470/18/10) z dnia 14.07.2010r. wyraził opinię że można zrezygnować z przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko a tym samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 27.06.2001 r. o ocenie oddziaływania na środowisko i po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka wydał postanowienie (znak: OŚ.7624/9-2/2010) z dn. 03.09.2010r. że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym orzekam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia argumentując następująco zgodnie z art. 85 ust. 1. pkt 2. w/w ustawy :

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
 Powyższe planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Konopnica, Żydowice, w powiecie rawskim, gmina Rawa Mazowiecka. Na system kanalizacyjny będą składać się kanały zbiorcze grawitacyjne, kanały tłoczne i kanały ciśnieniowe oraz inne obiekty inżynierskie. Projektowane kanały zlokalizowane będą w pasie drogi powiatowej nr 4111E, na działkach będących własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi oraz na gruntach gminnych i prywatnych. Jest to rodzaj inwestycji liniowej prowadzonej w ziemi, która zajmuje teren tylko podczas prowadzenia robót, natomiast po ułożeniu kanalizacji i sprawdzeniu jej szczelności, wykop zostanie zasypany, zagęszczony, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową oraz tereny rolnicze. W obszarze inwestycji występuje aleja drzew wpisana do rejestru zabytków.
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
 Planowana inwestycja - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odbierze ścieki w ilości ok.30-40 m³/d, które zostaną odprowadzone na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Rawie Mazowieckiej. Przepustowość tej oczyszczalni jest wystarczająca do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.
- c) wykorzystywania zasobów naturalnych:
 Podczas etapu budowy przewidywane jest zużycie wody na cele sanitarne pracowników oraz do próby szczelności wykonanej sieci, a także materiałów sypkich (żwir, piasek) w ilościach niezbędnych do wykonania robót. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zasoby naturalne nie będą wykorzystywane.
- d) emisji i występowania innych uciążliwości:
 Faza budowy sieci kanalizacyjnej będzie wiązała się z powstawaniem ścieków sanitarnych od zatrudnionych pracowników, emisją spalin i hałasu pracujących maszyn i samochodów, powstawaniem odpadów. Ścieki będą gromadzone w szczelnym zbiorniku kontenerowej toalety i wywożone na najbliższy punkt zlewny ścieków. Odpady stale zbierane będą selektywnie do kontenerów i wywożone na składowisko przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Masy ziemne z wykopów będą składowane w obrębie terenu budowy i po ułożeniu kanalizacji zostaną wykorzystane do zasypiania wykopów. Emisja spalin oraz hałas będą krótkotrwałe, tylko w trakcie pracy tych urządzeń;
- e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
 Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

26.11.2010

W. Piętko

b) *obszary wybrzeży:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzie powiatowej
Radka 100-100-1

c) *obszary górskie lub leśne:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi.

96-200 Rad. Mazowiecka

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Przedsięwzięcie w części przebiegać będzie w obszarze występowania i ochrony znalezisk archeologicznych, wobec czego prace ziemne powinny podlegać nadzorowi konserwatorskiemu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.*

Planowana inwestycja zbliża się do projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk PL11 100015 Dolina Rawki, jednakże nie wchodzi w ten obszar. Kanalizacja w tym rejonie prowadzona będzie w pasie drogi powiatowej oraz zabudowy zagrodowej z dala od obszarów wymagających specjalnej ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w pasie drogi powiatowej Nr 553 we wsi Konopnica występuje zabytkowa aleja drzew podlegająca nadzorowi konserwatorskiemu. W tym obszarze zostanie zastosowana metoda bezwykopkowa na skraju bryły korzeniowej:

f) *obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Budowa kanalizacji jako inwestycja podziemna nie powoduje zmian w krajobrazie.

h) *gęstość zaludnienia*

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie wykonana na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rolniczej o zwartej zabudowie mieszkaniowej:

i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie pokrywać się z terenem realizacji inwestycji:

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce, z dala od granic państwa:

c) *wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:*

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Prawdopodobieństwo oddziaływania jest związane głównie z etapem realizacji prac budowlanych kiedy mogą występować okresowe i krótkotrwałe uciążliwości. Jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oddziaływania te będą zminimalizowane i przemijające:

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Oddziaływania te będą trwałe jedynie w fazie realizacji i będą miały charakter krótkotrwały, przemijający i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

W/w inwestycja jest zgodna z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą nr VII/47/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego nr 266 poz. 2328) oraz zmianą uchwały nr XXXI/165/05 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2005r.

Wydając decyzję organ uwzględnił uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, co zostało wykazane i omówione w sentencji decyzji i uzasadnieniu jak wyżej.

Podczas postępowania wdrożono procedurę związaną z udziałem społeczeństwa w postępowaniu oraz umieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie i poprzez udostępnienie akt sprawy.

W związku z prowadzonym postępowaniem ustalono strony postępowania. Ustalono że w sprawie w/w inwestycji występuje ponad 20 stron postępowania. Wykaz stron postępowania w trybie art.49 k.p.a. znajduje się w aktach sprawy. Przekazano sołtysom - upoważnionym o powiadomienie stron postępowania w trybie art. 49 k.p.a. - obwieszczenia i protokoły przekazania postanowienia i decyzji, zobowiązując do powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: poprzez wcześniejsze powiadomienie mieszkańców puszczając przez wieś tzw. „kartkę” informującą o danej inwestycji i poprzez umieszczenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi - Wydział Oceny Oddziaływania na Środowisko, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej - ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Maz.
3. Pan Niespodziewany Stanisław – Sołtys wsi Konopnica - Konopnica 18, 96-200 Rawa Maz.
(2 egz. - z prośbą o powiadomienie stron w trybie art.49 k.p.a.).
4. Pan Kacprzyk Jerzy - Sołtys wsi Żydowice - Żydowice 8, 96-200 Rawa Maz.
(2 egz. - z prośbą o powiadomienie stron w trybie art.49 k.p.a.).
5. Strony postępowania wg wykazu w trybie art. 49 k.p.a.
6. A/a

WÓJTA
mgr Krzysztof Stanczyński

Decyzja stała się ostateczna
w dniu 5.10.2010
data..... podpis.....
Z upr. WÓJTA GMINY
mgr Anna Gąsior
SEKRETARZ GMINY



Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26.11.2010

W. Parys

KmD.I.R.S.7334A/27/10

DECYZJA

Na podstawie art 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. Nr 204 z 2004r., poz. 2086 – z późn. zm. / oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego –(t. j. Dz.U. nr 98 z 2000r, poz. 1071) w związku z wystąpieniem:
z dnia: **30.06.2010r.**

Przedsiębiorstwa „WKM – Projekt” W. Pardus, M. Krysiak s.c.
ul. Ptasia 5/68, 93-571 Łódź

o uzgodnienie: **projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4111E Wałowice - Konopnica**
wg. lokalizacji pokazanej na wycinku mapy zasadniczej dołączonej do projektu

u z g a d n i a m

projekt sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4111E Wałowice - Konopnica w następujący sposób i z zastrzeżeniami:

1. od projektowanej studni kanalizacyjnej $\varnothing$ 1200mm S1 do S19, projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej $\varnothing$ 200mm na odcinku 333,5mb umieścić pod drogą powiatową nr 4111E, od studni S20 do K27 na odcinku 867,5 mb projektowaną sieć umieścić poza pasem drogi powiatowej nr 4111E, przejścia przyłączy sieci sanitarnej pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku z posadowieniem na głęb. min. 2,0m. licząc od poziomu nawierzchni.
2. od projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S1 do S19 projektowaną sieć tłoczoną kanalizacji umieścić pod drogą powiatową nr 4111E, od studni S19 na odcinku 295 mb. projektowaną sieć kanalizacyjną umieścić w poboczu drogi i wykonać metodą przewiertu horyzontalnego z posadowieniem na głęb. min. 2,0 m licząc od poziomu nawierzchni.

Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do S19 nawierzchnie drogi powiatowej 4111E należy odtworzyć w następujący sposób i z zastrzeżeniami:

1. Zasypywanie wykopów materiałami przepuszczalnymi (piasek średnioziarnisty) warstwami z zagęszczeniem (wykonanie badań zagęszczenia)
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej gr. 30cm.
 - a. Dolna warstwa podbudowy o gr. 20cm. kruszywa łamanego frakcji 31,5-65mm.
 - b. Górna warstwa podbudowy o gr. 10cm. z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm.
 3. Wykonanie warstwy wiążącej z BA 0-16 o grubości 5cm na powierzchni 1725m².
 4. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni z BA 0-12,8 o grubości 4cm na powierzchni 1725m².
-
1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia któregośkolwiek urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie :
-zarządca drogi: – w przypadku gdy okres umieszczonego urządzenia obcego w pasie drogowym będzie krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
W. Pardus

zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych tych urządzeń i ich posadowień

-właściciel urządzenia w przypadku gdy :

- a) okres umieszczonego urządzenia w pasie drogowym będzie dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
 - b) na żądanie właściciela gdy będą wprowadzane ulepszenia w urządzeniu .
2. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami należy uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. Nr 207 z 2003r. , poz. 2016 – z późn. zm.).
 3. Uzgodnienie wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w wymienionym pasie drogi powiatowej nr 4111E, o które wykonawca lub inwestor wystąpi do zarządcy drogi przedkładając :
 - a/ wniosek wraz z uzgodnionym projektem do wglądu ,
 - b/ kopię opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
 - c/ kopię zgłoszenia zamiaru budowy przyłączy lub pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej
 - d/ plan sytuacyjny z domiarami i zaznaczeniem kolorem czerwonym zajmowanych powierzchni pasa drogowego
 - e/ pisemne oświadczenie właściciela urządzenia o znajomości przepisów dot. obowiązku ponoszenia corocznej opłaty za umieszczone urządzenie infrastruktury w pasie drogowym,
 - f/ uzgodnioną przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Maz. i zatwierdzoną przez organ zarządzający ruchem na drogach , organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym - w oparciu z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729)

Uzasadnienie

Decyzję uzgadniającą lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym wydano zgodnie z wnioskiem strony. W zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60- z późn. zm.) zostaną naliczone opłaty : coroczna za umieszczenie w pasie drogowym wymienionego urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za powierzchnię zajęcia pasa drogowego przez określony termin prowadzenia robót w pasie drogowym. Wysokości stawek opłaty za zajęcie w czasie jednego dnia 1 m² pasa drogowego, oraz rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej ustaliła Rada Powiatu Rawskiego uchwałą ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 24 z dnia 5 lutego 2004r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują :

1. „WKM - Projekt”
W. Pardus, M. Krysiak s.c.
ul. Ptasia 5/68
93-571 Łódź

2. a/a

z up. ZARZĄDU POWIATU
w Rawie Mazowieckiej
mgr inż. Małgorzata Killman
DYREKTOR
Wydziału Komunikacji, Drog i Transportu

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
W. Pardus

85
Rawa Maz. dnia 17.09.2010r.

KmD.I.7334A/35/10

STACJA IZOLACYJNA WYMIENIENIA
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ul. Wolności 1
46-100 Rawa Mazowiecka

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 19, z 2007r. poz.115 z późn. zm.) , § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z 2004r., poz. 1481) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) w związku z wystąpieniem z dnia: 16.09.2010r.

Przedsiębiorstwa „WKM-Projekt” W. Paradus, M. Krysiak s.c, ul. Ptasia 5/68, 93-571 Łódź
o uzgodnienie lokalizacji: kablowego przyłącza energetycznego w pasie drogi powiatowej nr 4111E Wałowice – Konopnica w m. Żydomnice na działce nr ew. 114/1

w lokalizacji pokazanej na wycinku mapy zasadniczej dołączonej do projektu

u z g a d n i a m

lokalizację projektowanego kablowego przyłącza energetycznego YAKXS 4x35mm w działce nr ew. 114/1 stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4111E Wałowice - Konopnica do grupowej pompowni ścieków na działce nr ew. 114/1, w następujący sposób i z zastrzeżeniami:

1. od istniejącego słupa przebiegającej linii energetycznej napowietrznej projektowane przyłącze wykonać metodą rozkopu na długości 7,5m. wzdłuż granicy pasa drogowego z posadowieniem na głębokości min. 0,8 m, licząc od rzędnej krawędzi jezdni w przedmiotowej lokalizacji.
2. Uzgodnione przyłącze energetyczne należy wykonać zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
3. Zgodnie z art. 39, ust.4 i ust 5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia urządzenia (przyłącza energetycznego) , koszt tego przełożenia ponosi :
 - zarządca drogi**: – w przypadku gdy okres umieszczenia przyłącza w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych przyłącza i jego posadowienia,
 - właściciel urządzenia** - w przypadku gdy :
 - a) okres umieszczenia przyłącza w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu
4. Zamiar budowy przyłącza należy zgłosić do właściwego organu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 – z późn. zm.
5. Uzgodnienie wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w wymienionym pasie drogi powiatowej. W tym celu inwestor zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o wydanie decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z 2004r. , poz. 1481) następujące dokumenty :

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

26.11.2010

W. Paradus

- a/ wniosek wraz z uzgodnionym projektem przyłącza energetycznego (projekt do wglądu),
- b/ plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z domiarami i zaznaczeniem zajmowanych powierzchni pasa drogowego kolorem czerwonym,
- c/ kopię opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- d/ kopię zgłoszenia lub oświadczenie o posiadaniu ważnego zgłoszenia budowy przyłącza energetycznego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
- e/ uzgodnioną przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Maz. i zatwierdzoną przez organ zarządzający ruchem na drogach, organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym

U z a s a d n i e n i e

Decyzję uzgadniającą projekt przyłącza kablowego w zakresie pasa drogowego wydano zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 19 z 2007r. , poz. 115 – z późn. zm.) zabrania się w pasie drogowym lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cytowanego przepisu, który stanowi : „, w szczególności uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.” Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy.

W uznaniu administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych , uzasadniające udzielenie zezwolenia na usytuowanie w pasie drogi powiatowej 4111E w m. Żydomnice urządzenia obcego tj. przyłącza energetycznego przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego – wydawanej w drodze – stosownej decyzji administracyjnej. Lokalizacja o której mowa powyżej, nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń w zezwoleniu.

W zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. Nr 19, poz. 115 - z późn. zm.) zostaną naliczone opłaty: coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za powierzchnię zajęcia pasa drogowego przez określony termin prowadzenia robót w pasie drogowym. Wysokości stawek opłaty za zajęcie w czasie jednego dnia 1 m² pasa drogowego, oraz rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej ustaliła Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym nr 24 Województwa Łódzkiego z dnia 5 lutego 2004r.

Właściciel przyłącza energetycznego jest zobowiązany do uiszczania corocznej opłaty z tytułu umieszczonego urządzenia energetycznego w pasie drogi. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych, tj. na lokalizację w wymienionym pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt 2 ustawy Prawa budowlanego, do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
W. Pienk

P o u c z e n i e

87
STANOWISKO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
W SIERPIEŃSKACH
26.11.2010

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują :

1. „WKM - Projekt”

W. Paradus, M.Krysiak s.c.

Ul. Ptasia 5/68

93-571 Łódź

2. a/a

z up. ZARZĄDU POWIATU
w Rawie Mazowieckiej
mgr inż. M. G. G. Hillman
D Y R E K T O R
Wydziału Komunikacji, Drog i Transportu

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
W. Paradus

WUOZ Sk-4424/113/2010

Skierniewice, dn. 15.07.2010.rok

ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM ODBIORU

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 11, Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 § 1 kpa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 12. lipca 2010 r. WKM- Projekt Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak Spółka Cywilna ul. Ptasia 5/68, 93 - 571 Łódź działającej z upoważnienia Gminy Rawa Mazowiecka.

ZEZWALA

Gminie Rawa Mazowiecka na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopnica - Żydymice gm. Rawa Mazowiecka zgodnie z załączonym projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez WKM- Projekt Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak Spółka Cywilna ul. Ptasia 5/68, 93 - 571 Łódź

UZASADNIENIE

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek WKM- Projekt Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak Spółka Cywilna ul. Ptasia 5/68, 93 - 571 Łódź z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej an wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopnica -Żydymice gm. Rawa Mazowiecka zgodnie z załączonym projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez WKM- Projekt Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak Spółka Cywilna ul. Ptasia 5/68, 93 - 571 Łódź. Inwestycja ta przechodzi przez teren zabytkowej alei Lipowej, która podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją nr 539 z dnia 05.05.1980 roku oraz na podstawie ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gm. Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr VII/47/03 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego nr 266 poz. 2325).

W trakcie prac ziemnych wymagany jest nadzór archeologiczny w granicach wyznaczonych planem zagospodarowania przestrzennego z uwagi na występowanie zabytków datowanych na epokę brązu, okres halsztacki, późne średniowiecze i nowożytność.

W związku z powyższym podjęto decyzję jak w sentencji..

Powyższe jest zgodne z przepisami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami)

Decyzja dotyczy : projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydymice – Konopnica gm. Rawa Mazowiecka

na której znajduje się klauzula Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Z Up. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury

Marian Rózej
mgr Marian Rózej

Otrzymują :

1. Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32

2. Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

3. WKM- Projekt Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak Spółka Cywilna ul. Ptasia 5/68, 93 - 571 Łódź

4. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa i Architektury Pl. Wolności 1, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Tomaszowska 8, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26.11.2010
W. Pierły

90

STANOWISKO
PLAC
96-2008

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Trzebińska 18
POBRANO OPŁATĘ SKARBOWĄ
Kwota opłaty 17 PLN
Data złożenia wniosku 13.07.2010
Nr pokwitowania 22.07.2010
k-to bankowe GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Imię i nazwisko, stanowisko osoby przyjmującej
Przewodnicząca Komisji: Katarzyna L. Nowak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006
Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zał. 02/11 pkt 21

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26.11.2010
W. Pędus

Barbara Szeliga
Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-OL.Z-3-pz-435w-75/10

STANOWISKO
WYDZIAŁU P-2
W ŁÓDZU
PLAC MŁOCHÓW
96-200 ŁÓDŹ

Łódź, dnia 20.09.2010 r.

Pan Sebastian Szokalski
„WKM – Projekt”
ul. Ptasia 6/68
93-571 Łódź

W związku z wnioskiem z dnia 08.07.2010 r. (doręczonym w dniu 08.07.2010 r., uzupełnionym w dniu 10.08.2010 r.) w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie planowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 167/16 położonej w m. Konopnica, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi:

- uzgadnia lokalizację odcinka planowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 167/16 położonej w m. Konopnica, pozostającej we władaniu GDDKiA Oddział w Łodzi (pozyskanej na czas przełożenia drogi powiatowej w nowy ślad w związku z przebudową drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8), Oddział GDDKiA w Łodzi, jako władający gruntem, użycza części działki nr 167/16 dla potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę planowanej kanalizacji sanitarnej.
- jednocześnie informuję że prowadzenie robót w pasie drogowym drogi krajowej Nr 8 wymaga zezwolenia zarządcy drogi w formie **umowy użyczenia terenu na czas prowadzenia robót**, o którą należy wystąpić do Rejonu w Łowiczu, przedkładając oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę ww. kanalizacji wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej oraz informacje o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót.
Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót montażowych zostaną zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).
Zakończenie robót określonych w/w umowie użyczenia, należy zgłosić w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu – celem dokonania odbioru.

Z-ca Dyrektora Oddziału


mgr inż. Barbara Szeliga

Do wiadomości :

1. Wydział P-2 w miejscu.
2. Rejon w Łowiczu.
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Zaniewski nr tel. (42) 66 22 315.

1/1

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010


Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka. Tel. (46) 814 21 76

W RAWIE Mazowieckiej
ul. ...
96-200 Rawa Mazowiecka

Nr 524

Rawa Mazowiecka., dnia 01.10.2010

L.dz. 2985 /TW/2010

" WKM - Projekt "

Włodzimierz Pardus, Michał Krysiak
Spółka Cywilna
ul. Ptasia 5/68
93 - 571 Ł Ó D Ż

W nawiązaniu do wydanych przez nas warunków technicznych odprowadzenia ścieków socjalno - bytowych z terenu wsi Konopnica i Żydowice uprzejmie informujemy iż podtrzymujemy nasze ustalenia:

- miejsce włączenia - istniejąca kanalizacja sanitarna DN-200, biegnąca od Oczyszczalni Ścieków do firmy Arcelor, będąca własnością Gminy Rawa Mazowiecka.
- ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań przepływomierza zainstalowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Żydowicach na włączeniu kanalizacji gminnej do kolektora miejskiego.
- odprowadzane ścieki socjalno - bytowe winny odpowiadać parametrom określonym w załączniku Nr 1 a ścieki przemysłowe w załączniku Nr 2 do niniejszych warunków.

Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.

DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Mariola Młozarek

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

10.10.2010 SEKRETARZ GMINY

anna Jakubiak

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Słowackiego 70
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
w Żydomicach
NIP 835-00-03-635
tel. (046) 814 44 34, kom 0605 561 889

Rawa Mazowiecka dn. 14.09.2010

94

Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach
przemysłowych do kanalizacji

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość
1	Odczyn	pH	6,5 - 9,5
2	Temperatura	°C	35
3	Zawiesina ogólna	mg/l	800
4	Chemiczne zapotrzebow. tlenu (ChZT)	mg O ₂ /l	1500
5	Biochemiczne zapotrzebow. tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	900
6	Fosfor ogólny	mg P/l	20
7	Azot amonowy	mg N _{NH4} /l	200

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń, które nie zostały ujęte w powyższej tabeli nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. 136, poz. 964)

KIEROWNIK LABORATORIUM
Technolog Oczyszczalni Ścieków

Wiesława Kabzińska - Piątkowska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

1.0.11.2010
data

SEKRETARZ GMINY

mgr Anna Jakubiak

Załącznik Nr 1 do harmonogramu L.dz. 2985/TH/2010 z dnia 01.10.2010 95

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Słowackiego 70
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
w Żydomicach
NIP 835-00-03-635
tel. (046) 814 44 34, kom 0605 561 889

Rawa Mazowiecka dn. 14.09.2010

Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach
soczalnych do kanalizacji

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość
1	Odczyn	pH	6,5 - 8,5
2	Temperatura	°C	35,0
3	Zawiesina ogólna	mg/l	500
4	Chemiczne zapotrzebow. tlenu (ChZT)	mg O ₂ /l	1000
5	Biochemiczne zapotrzebow. tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	700
6	Fosfor ogólny	mg P/l	15
7	Azot amonowy	mg N _{NH4} /l	100

KIEROWNIK LABORATORIUM
Technolog Oczyszczalni Ścieków
[Signature]
Wiesława Kabzińska - Piątkowska

WYKROJENIE Z GODNOŚĆ
KOPIE Z ORYGINAŁEM

10. LIS. 2010 SEKRETARZ GMINY

[Signature]
mgr Anna Jakubiak

Warunki techniczne

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmująca

„Skanalizowanie miejscowości: Żydowice i Konopnica w Gminie Rawa Mazowiecka”

1. Zaprojektować włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej ułożonego w m. Żydowice.
2. Kanalizację grawitacyjną wykonać z rur PCV-U ze ścianką litą (struktura jednorodna) wg.PN – EN 1401:1999 odpornych na dichlorometan, a sieć tłoczną z rur ciśnieniowych PE 100.Przylęcza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV i PE zgodnie z PN-EN 1610, dobór średnicy poprzez obliczeniami hydraulicznymi odpowiednio PN-921 B -0 17 06, PN-92/B-01 707 .
3. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 2p62. z póź. zmianami).
4. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej projektować o średnicy wewnętrznej 400;1000 jako betonowe lub PCV-U i PP. Studnie betonowe zaprojektować z gotowymi fabrycznymi kłętami oraz przejściami szczelnymi , kręgi betonowe łączone na uszczelkę gumową, zwieńczenie studni stożkowe, beton klasy B- 45, zgodnie z PN - EN 476:2000 i PN - EN 1241200 oraz PN - B 10729:1999. Studzienki z tworzyw sztucznych zgodnie z aprobatami technicznymi wydanymi przez COBRIT „INSTAL” Warszawa i IBDiM.
5. Studnie rewizyjne wjazdowe ,krańcowe, po obu stronach przecisku lub przewiertu zaprojektować jako betonowe o średnicy Ø 1000.
6. Przepompownię zlokalizować przy ulicy lub drodze, za zgodą właściciela o ile nie będzie kolidowała z istniejącym lub przyszłym uzbrojeniem drobnej infrastruktury technicznej.
7. Na każdym przyłączy do posesji zaprojektować studzienkę rewizyjną.
8. Przyłącze posiadające przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, narażone na cofki ścieków muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciw zalewowe.
9. Włazy kanałowe w ulicach i drogach projektować typu ciężkiego, w terenach zielonych typu średniego lub lekkiego stosownie do zainstalowanych studni zgodnie z PN -EN 124.
10. Maksymalne zagłębienie kanałów powinno wynosić ok. 3,5 - 4 m.
11. Dokumentacja techniczna musi być zaopiniowana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę robót w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.
12. Projekt wykonać na aktualnej mapie syt. - wys. do celów projektowych.
13. Warunki Techniczne kanalizacji sanitarnej są ważne 2 lata od dnia wydania.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
26.11.2010
L. Pankus

KIEROWNIK ZAKŁADU
Wacław Adamczyk

Żyrardów, dn. 15/07/2010

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 8230/RE02/2010 dla V grupy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 230/400V należącej do przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. w Łodzi

Wnioskodawca/Adresat:

Nasz znak: 02-TR-004552-2010 1823/2010/P

Potwierdzamy złożenie wniosku
w dniu: 02/07/2010

**Urząd Gminy w Rawie Maz.
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Maz.**

PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w ilości zgodnej ze złożonym wnioskiem po zrealizowaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyłączenie oraz po spełnieniu określonych niżej warunków przyłączenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI: przepompownia ścieków
LOKALIZACJA: Żydymice (nr ewid. 114/1), gm. RAWA MAZOWIECKA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), określa się następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłączy łączy się z siecią: **słup linii napowietrznej niskiego napięcia.**
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca sieć 2-0944.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do którego PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną: zaciski na listwie zaciskowej złącza zintegrowanego z układem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Moc przyłączeniowa, jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: **4 kW** (w tym moc obecna: 0 kW) – zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (siłowa).
4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji: **przyłączy kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm².**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem
– przyłączenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: wolnostojąca szafa pomiarowa w terenie ogólnodostępnym miejscu najbliższym odgałęzienia z sieci zasilającej.
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego:
– licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:
– zabezpieczenie przed licznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej **25 A** umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu
– główne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy **10 A** umieszczony poza złączem w obiekcie przyłączanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A..
9. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej, określany stosunkiem pobranej z sieci energii bierniej do energii czynnej nie określa się.
10. Wymagania w zakresie:
 - a) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalację: nie stosuje się,
 - b) wyposażenia instalacji niezbędnego do współpracy z siecią:
 - zastosowanie ochrony przepięciowej (ograniczniki przepięć)
 - zabezpieczenia odbiorników trójfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepełnofazowego
11. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających zastosowania zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:

**Za zgodność
z oryginałem**

techn. Kazimierz Zarembka
upr. nr 171/81/WML
§ 2 ust. 1 pkt. 21 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

- przerwy beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki SPZ i SZR,
 - awaryjna praca niepełnofazowa,
 - przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozległych awarii mogą przekroczyć: jednorazowo 24 godziny, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku – 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedaży lub umowie przesyłowej.
12. Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od porażeń: układ sieciowy TN-C, rozdział przewodu ochronno – neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem – w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji $\leq 30\Omega$.
13. Projekt przyłącza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia,
 - warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
 - odwołanie od warunków można składać w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A., w miejscu ich wydania, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasadnienie,
 - warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
15. Podstawą do rozpoczęcia realizacji przyłączenia do sieci jest zawarcie umowy o przyłączenie.

Załączniki

- projekt umowy o przyłączenie

projekt wtz przygotował
Andrzej Zajdel

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów

..... Główny Inżynier
Grzegorz Nadulski
(pieczęć i podpis)

Za zgodność
z oryginałem

techn. Kazimierz Zaremba
upr. nr 171/81/WML
§ 2 ust. 1 pkt. 21 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d